

# MAQUINARIA PARA EL METAL

# 34 918149400

# rastromaquinas.com

## **DE-50**

## MAQUINA ESTÁNDAR

#### Características

| Potencia (Tm)       | 50       |  |
|---------------------|----------|--|
| Bomba mot. no vel.  | 1        |  |
| Carrera (mm)        | 250      |  |
| Luz frontal (mm)    | 800      |  |
| Luz lateral (mm)    | 136      |  |
| Luz vertical (mm)   | 200/1000 |  |
| Luz bancada (mm)    | 163      |  |
| Potencia motor (Hp) | 4        |  |
| Velocidad mm/minuto | 420      |  |
| Alto (mm)           | 2230     |  |
| Ancho (mm)          | 1170     |  |
| Fondo (mm)          | 1000     |  |
| Peso (Kg)           | 480      |  |




MAQUINA ESTÁNDAR


### Accesorios

| Regulador presión                            | • |
|--|---|
| Bomba motor 2 vel.                           | • |
| Maniobra por pedales y electro-válvula       | • |
| Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
| Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
| Bancada motorizada                           | • |
| Ancho especial 1500 mm                       | • |
| Equipo de plegado 415 mm                     | • |
| Puerta de seguridad frontal                  | • |
| Protección trasera fija                      | • |

<sup>[ • ]</sup> Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente

| MODEL      | DE50 |
|------------|------|
| POWER (Tm) | 50   |
| A (mm)     | 200  |
| B (mm)     | 1000 |
| C (mm)     | 200  |
| D (mm)     | 800  |
| E (mm)     | 1130 |
| F (mm)     | 130  |
| G (mm)     | 1000 |
| H (mm)     | 2230 |
| I (mm)     | 1380 |





MAQUINARIA PARA EL METAL - NUEVO - SEGUNDA MANO - SERVICIO TÉCNICO - GARANTÍA - NORMATIVA SEGURIDAD













